

LANCMAN HSi 10

Sehr stabiler Holzspalter für hohe Ansprüche. Ermöglicht sehr sicheres, schnelles Arbeiten.

Kein herunterfallendes Holz, kein Stress!

- Spaltkraft 10 t
- Holzlänge bis 53 cm
- Zylinderhub 51 cm
- Grosser Spalttisch mit seitlichem Ablagetisch
- Schnellrücklaufzylinder
- Einstellbare Spaltlänge
- XXL-Luftbereifung
- Öltank 20 Liter
- Ölstandsanzeige
- Öltemperaturanzeige
- innenliegender Saugfilter

Zubehör:

- Spaltkreuz
- Transportwagen

2-Hand-Bedienung
(Schalten und Halten)

Rücklauf stufenlos
einstellbar


Spaltlänge
bis 53 cm



Lanctman HSi10 EL 400 V / 4 kW	CHF	2700
Lanctman HSi10 EL 230 V / 2.2 kW	CHF	3200
E-Motor 4 kW, 400 V oder 2.2 kW, 230 V Anschluss: 5P 16A oder 2P		
Geschwindigkeit 400 V: S1 7.1 cm/s, R 29.9 cm/s Geschwindigkeit 230 V: S1 2.3 cm/s, R 9.98 cm/s		
Lanctman HSi 10 Briggs	CHF	2900
Geschwindigkeit: S1 5.4 cm/s, R 22.8 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
		inkl. Mwst.

24 Monate Garantie!

Kurzholzspalter liegend SLX 10




LANCMAN SLX 10

Sehr stabiler Holzspalter für hohe Ansprüche. Ermöglicht sehr sicheres, schnelles Arbeiten.

Kein herunterfallendes Holz, kein Stress!

- 2 Geschwindigkeiten
- 2-Hand-Bedienung
- Schnellrücklauf und Stoppstellung
- Holzlänge bis 68 cm
- 65 cm Hub
- grosser Öltank 18 Liter
- Ölfilter im Hauptstrom
- verstellbares Spaltkreuz
- klappbarer Ablagetisch
- hochwertige Kunststoffführung
- Fahrwerk
- magnetische Ölablass-Schraube
- Spaltdruck: min. 10 t



6-fach Spaltkeil



SLX 10 Mobil mit Fahrwerk



Briggsmotor 6.5 PS

Lanctman SLX 10 EL	CHF	3600
E-Motor 4 kW, 400 V Gewicht 200kg		
Geschwindigkeit: S1 15.5 cm/s, S2 28.8 cm/s, R 34.1 cm/s		
Lanctman SLX 10 Briggs	CHF	4000
Benzinmotor 6.5 PS Geschwindigkeit: S1 12 cm/s, S2 19.7 cm/s, R 22.9 cm/s		
Lanctman SLX 10 Mobil mit Fahrwerk, mit Briggsmotor 6.5 PS	CHF	4900
6-fach Spaltkeil	CHF	280
zusätzl. Ablagetisch	CHF	260
Fracht pro Spalter	CHF	175
		inkl. Mwst.

Premium Holzspalter für höchste Ansprüche!

CountLanc Stundenzähler


Stundenzähler ContLanc
Option für alle Holzspalter
und Kreissägen

CountLanc PRO 330	CHF	400
Halter	CHF	35
		inkl. Mwst.

24 Monate Garantie! Meterholzspalter STX 13



LANCMAN STX 13 Premiumprodukt.

Besonders stabiler 13 t-Spalter für harte Ansprüche.

Mit Stammheber und Stoppstellung.
Max. Holzlänge 118 cm

- 2 Geschwindigkeiten
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkrallen zum Holzhalten
- 110 cm Zylinderhub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- grosser Öltank
- Ölfilterpatrone aussenliegend
- Ölstandanzeige
- Öltemperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige wartungsarme Kunststoffführung mit Schmiernippel
- massive Bodenplatte 5 cm
- Fahrwerk mit 30 cm-Ø Rädern
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- Transporthöhe ca. 2,10 m

Mechanischer Stammheber mit Arretierung - Serie


Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden.



2-Hand-Bedienung
(Schalten und Halten)
Zusätzliche Krallen zum Holzhalten.



Seilwinde
Hydraulische Steuerung
oder Funksteuerung



Lancman STX 13 C	CHF	3850
Zapfwellenantrieb		
Gewicht: 398kg		
Geschwindigkeit: S1 15 cm/s, S2 36 cm/s, R 25.9 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
	inkl.	Mwst.

Lancman STX 13 C + EL Kombi	CHF	4840
Zapfwelle + E-Motor		
5.5 kW / 400 V		
Gewicht: 439kg		
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 15 cm/s, S2 36 cm/s, R 25.9 cm/s		
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 8.4 cm/s, S2 20.2 cm/s, R 14.5 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
	inkl.	Mwst.

Hydr. Stammheber	CHF	1470
Seilwinde mit Zange	CHF	1850
Seillänge 20 m Zugkraft ca. 1000 kg mit Handschaltung		
Holz zange	CHF	175
Seilwinde mit Funk	CHF	3270
Gelenkwelle	CHF	220
Stundenzähler	siehe S. 38	
	inkl.	Mwst.

LANCMAN STX 17

Premiumprodukt.

Besonders stabiler 17 t-Spalter für harte Ansprüche.

Mit Stammheber und Stoppstellung.
Max. Holzlänge 118 cm.

- 2 Geschwindigkeiten
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- 110 cm Hub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- grosser Öltank 26 Liter
- Ölfilterpatrone aussenliegend
- Ölstandanzeige
- Öltemperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige Kunststoffführung mit Schmiernippel
- massive Bodenplatte 5 cm
- Fahrwerk mit 30 cm-Ø Rädern
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- Transporthöhe ca. 2,10 m



Seilwinde
Hydraulische Steuerung
oder Funksteuerung



Mechanischer Stammheber mit Arretierung - Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden.

Lanctnan STX 17 C	CHF	4300
Zapfwellenantrieb		
Gewicht: 420 kg		
Geschwindigkeit: S1 12 cm/s, S2 30 cm/s, R 20 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
	inkl.	Mwst.

Lanctnan STX 17 C + EL Kombi	CHF	5300
Zapfwelle + E-Motor		
5.5 kW / 400 V		
Gewicht: 465 kg		
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 15 cm/s, S2 36 cm/s, R 25.9 cm/s		
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 3.4 cm/s, S2 23.8 cm/s, R 15.8 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
	inkl.	Mwst.

Hydr. Stammheber	CHF	1470
Seilwinde mit Hand-schaltung	CHF	2000
Seillänge 20 m		
Holz-zange	CHF	175
Seilwinde mit Funk	CHF	3300
Gelenkwelle	CHF	220
Stundenzähler	siehe S. 38	
	inkl.	Mwst.

24 Monate Garantie! Meterholzspalter STX 21



LANCMAN STX 21 Premiumprodukt.

Besonders stabiler 21 t-Spalter für extreme Ansprüche.

Mit Stammheber und Stoppstellung.
Max. Holzlänge 118 cm

- Gusspumpe robust und leise
- 2 Geschwindigkeiten Multispeed
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- grosser Öltank 29 Liter
- Ölfilterpatrone aussenliegend
- Ölstandanzeige
- Öltemperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige Kunststoffführung mit Schmiernippel
- massive Bodenplatte 6 cm
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- Transporthöhe ca. 2,10 m



verstellbare Haltekralle



Pumpe GR3



Mechanischer Stammheber mit Arretierung - Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden.

Lanctman STX 21 C GP	CHF	4800
Zapfwellenantrieb, Gusspumpe		
Gewicht: 530 kg Traktorleistung mind. 13 kW		
Geschwindigkeit: S1 15.7 cm/s, S2 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
		inkl. Mwst.

Lanctman STX 21 C GP + EL Kombi	CHF	5800
Zapfwelle Gusspumpe + E-Motor		
5.5 kW / 400 V Gewicht: 580 kg		
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 15.7 cm/s, S2 40.9 cm/s, R 32 cm/s		
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 2.7 cm/s, S2 20.9 cm/s, R 20.4 cm/s		
Fracht pro Spalter	CHF	175
		inkl. Mwst.

Hydr. Stammheber	CHF	1530
Seilwinde mit Handschaltung	CHF	2000
Holzlinge	CHF	175
Holzlinge gross	CHF	220
Seilwinde mit Funk	CHF	3300
Gelenkwelle	CHF	220
Stundenzähler siehe S. 38		
Fracht pro Spalter	CHF	175
		inkl. Mwst.



Kanisterhalterung



LANCMAN STX 26 Premiumprodukt.

Besonders stabiler 26 t-Spalter für extreme Ansprüche.

Mit Stammheber und Haltestellung. Max. Holzlänge 118 cm.

- Gusspumpe robust und leise
- Spaltdruck min. 26 t
- H-Träger
- 2 Geschwindigkeiten Multispeed
- mechanischer Stammheber
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkralle zum Holzhalten
- Holzlänge bis 118 cm
- 110 cm Hub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Vor- und Rücklauf stufenlos einstellbar
- Zylinder absenkbar
- grosser Öltank 45 Liter
- grosser innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- hochwertige Kunststoffführung mit Schmiernippel
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat. II
- massive Bodenplatte 6 cm
- Transporthöhe ca. 2.10 mtr.

Mechanischer Stammheber mit Arretierung - Serie

Kann auch als rechter Fangarm verwendet werden.

Lancman STX 26 C	CHF 5550
Zapfwellenantrieb, Gusspumpe Gewicht: 620 kg Traktorleistung min. 19 kW	
Geschwindigkeit: S1 13 cm/s, S2 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s Multispeed-Hydraulik	
Fracht pro Spalter	CHF 175
	inkl. MwSt

Lancman STX 26 C + EL Kombi	CHF 6670
Zapfwelle + E-Motor 7.5 kW / 400 V Gewicht: 670 kg Traktorleistung min. 19 kW	
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 13 cm/s, S2 23.9 cm/s, R 28.8 cm/s	
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 5.8 cm/s, S2 16.9 cm/s, R 20.3 cm/s	
Fracht pro Spalter	CHF 175
	inkl. MwSt.

Hydraulischer Stammheber	CHF 1530
Seilwinde mit Handschaltung	CHF 2000
Holz지게	CHF 175
Holz지게 gross	CHF 220
Seilwinde mit Funk	CHF 3400
Gelenkwelle	CHF 220
Stundenzähler siehe S. 38	
Fracht pro Spalter	CHF 175
	inkl. MwSt.

Neuheit! Mobilspalter STAWX 17 / 21



Lanctman Holzspalter STAWX 17 oder STAWX 21 auf Fahrgestell Premiumprodukt.

Besonders stabiler 17 t oder auch 21 t-Spalter für harte Ansprüche.

Unabhängig und beweglich mit Fahrwerk und hydraulischer Schwenkvorrichtung.

- max. Holzlänge 118 cm
- 110cm Zylinderhub
- Stoppstellung
- 2 Geschwindigkeiten
- leichtgängige 2-Hand-Bedienung mit Fixierkrallen zum Holzhalten
- Zylinder absenkbar
- grosser Öltank
- Ölfilterpatrone
- Ölstand und Temperaturanzeige
- magnetische Ölablass-Schraube
- massive Bodenplatte 5cm
- hochwertige Kunststoffführung mit Schmiernippel
- Vor und Rücklauf stufenlos einstellbar
- automatischer Schnellrücklauf
- mechanischer Stammheber mit Haltebügel
- Straßefahrwerk (max. 80 km/h) auch mit TÜV-Gutachten
- Beleuchtung (abnehmbar)



STAWX 17 auf Fahrgestell	CHF	7590
Spaltkraft 17 t Gewicht 430 kg Geschwindigkeit: S1 13 cm/s, S2 31.8 cm/s, R 24 cm/s		
STAWX 21 auf Fahrgestell	CHF	8030
Spaltkraft 21 t Geschwindigkeit: S1 10 cm/s, S2 27.1 cm/s, R 20cm/s		
MFK	CHF	500
Vorfracht	CHF	350
Hausfracht nach Absprache		
		inkl. Mwst.

Ein Unternehmen mit Tradition, aber zukunftsorientiert...

Das Unternehmen Gomark d.o.o. wurde im Jahr 1994 in Slowenien gegründet. Der Gründer nutzte seine langjährigen Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Bereich der Produktion und Vermarktung von Holzspaltern, Forstwinden, Obstpressen und Obstmühlen in seinem eigenem Unternehmen.

Die Produktion basiert auf unseren fundierten Kenntnissen. Alle Produkte werden in einem modernen 3D Programm projiziert und vor der Serienproduktion getestet. Die besten Ideen entstehen in der Praxis, deswegen werden sie gründlich geprüft und dann in unsere Produkte integriert.

Der Stahl wird mit hochtechnologischen CNC-Maschinen ausgeformt und mit den technologisch perfekten Schweißmaschinen geschweißt. Die Produkte haben einen erstklassigen Rost-Schutz. Bei der Endkontrolle der Produkte muss jedes Produkt einen kompletten Funktionstest durchlaufen. Unser Motto sind zufriedene Kunden, deswegen bemühen wir uns, unsere Produkte gut zu präsentieren und auf diese Weise Kunden zu helfen, das richtige Produkt für ihre Bedürfnisse auszuwählen.

Seit 2012 vertreibt die Ueli Baldinger GmbH die Lancman-Produkte in der Schweiz.



Liegendspalter XLE 21



XLE 21

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter.

- Hydraulischer Stammheber
- Hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltmesser aus Hardox 450
- Ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Ablagetisch klappbar
- Max. Holzlänge: 110 cm, Zylinderhub: 110 cm
- Multispeedventil
- Leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung, grosser Öltank, grosser innenliegender Ölfiler 50 Liter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- Gusspumpe
- Wartungsarme Kunststoffführung
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat I und Kat II
- Transportbreite: ca. 2.40 m
- sehr stabil! Gewicht: 900-980 kg

XLE 21 C	CHF	9600
Zapfwellenantrieb Spaltkraft 21 t, Gewicht 900 kg erforderliche Traktorleistung: min. 37 kW		
Geschwindigkeit: S1 15.7, S2 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s		
		inkl. Mwst.

XLE 21 EL	CHF	10350
Elektromotor 7.5 kW/400 V Spaltkraft 21 t, Gewicht 920 kg		
Geschwindigkeit: S1 4.1 cm/s, S2 28.9 cm/s, R 17.9 cm/s		
		inkl. Mwst.

XLE 21 C+EL	CHF	11550
Zapfwellenantrieb und Elektromotor 7.5 kW/400V Spaltkraft 21 t, Gewicht 980 kg		
Geschwindigkeit Zapfwellen- antrieb: S1 15.7 cm/s, S2 40.9 cm/s, R 25.4 cm/s		
Geschwindigkeit Elektro- motor: S1 4.1 cm/s, S2 28.9 cm/s, R 17.9 cm/s		
		inkl. Mwst.

Zubehör		
Funkseilwinde	CHF	3300
Zange max. 60 cm	CHF	175
Zange max. 100cm	CHF	220
4-fach Spaltmesser	CHF	550
6-fach Spaltmesser	CHF	680
Gelenkwelle	CHF	220
Stundenzähler siehe S. 38		
Vorracht pro Spalter	CHF	400
		inkl. Mwst.



XLA 26

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter.

- Hydraulischer Stammheber
- Hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltmesser aus Hardox 450
- Ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Ablagetisch klappbar
- Max. Holzlänge: 115 cm, Zylinderhub: 115 cm
- Multispeedventil
- Leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung, grosser Öltank, grosser innenliegender Ölfiler 50 Liter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- Gusspumpe
- Wartungsarme Kunststoffführung
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat I und Kat II
- Transportbreite: ca. 2.50 m
- sehr stabil! Gewicht: 1050 - 1150 kg

XLA 26 C	CHF	11200
Zapfwellenantrieb Spaltkraft 26 t, Gewicht 1050 kg erforderliche Traktorleistung: min. 37 kW		
Geschwindigkeit: S1 13 cm/s, S2 33.8 cm/s, R 21.3 cm/s		
		inkl. MwSt.

XLA 26 EL	CHF	12200
Elektromotor 7.5 kW/400 V Spaltkraft 26 t, Gewicht 1080 kg		
Geschwindigkeit: S1 3.5 cm/s, S2 23.9 cm/s, R 15.1 cm/s		
		inkl. MwSt.

XLA 26 C+EL	CHF	13500
Zapfwellenantrieb und Elektromotor 7.5 kW/400V Spaltkraft 26 t, Gewicht 1150 kg		
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 13 cm/s, S2 33.8 cm/s, R 21.3 cm/s		
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 3.5 cm/s, S2 23.9 cm/s, R 15.1 cm/s		
		inkl. MwSt.

Zubehör		
Funkseilwinde	CHF	3500
Zange max. 60 cm	CHF	175
Zange max. 100cm	CHF	220
4-fach Spaltmesser	CHF	550
6-fach Spaltmesser	CHF	660
Gelenkwelle	CHF	220
Stundenzähler siehe S. 38		
Vorracht pro Spalter	CHF	500
		inkl. MwSt.

24 Monate Garantie! Liegendspalter XLE 32



**2-Schicht-Lackierung
Zinkgrundierung + zu-
sätzlich pulverbeschichtet!**

*Zusätzliches Überdruckventil!
Wird der Druck an der Spaltkreuzver-
stellung zu gross, kann sich das Spalt-
messer nach oben bewegen.*

Gusspumpe

XLE 32

Liegendspalter für den professionellen Einsatz.

- hydraulischer Stammheber
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltmesser aus Hardox
- ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Ablagetisch klappbar
- max. Holzlänge: 118 cm
- Zylinderhub: 115 cm
- 2 Geschwindigkeiten Multispeedventil
- leichtgängige Zweihandbedienung
- Gusspumpe
- automatischer Schnellrücklauf
- Stopstellung
- grosser Öltank
- grosser innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- hochwertige Messing-Führung mit Schmiernippel
- 3-Punkt-Aufhängung mit Kat. I und Kat II
- Transportbreite: ca. 2.70 m
- Sehr stabil! Gewicht: 900-980 kg

Lanctman XLE 32 H C CHF 14450

Zapfwellenantrieb,
2 Geschwindigkeiten,
erforderliche Traktorlei-
stung: 35 kW, Spaltdruck
min. 32 t
Gewicht: 1470 kg

Geschwindigkeit: S1 21
cm/s, S2 33 cm/s,
R 33 cm/s

mit Multispeedventil

inkl.
Mwst.

**Lanctman XLE 32 H C
+ EL Kombi** CHF 17700

Zapfwellenantrieb und
E-Motor 11 kW/400V,
2 Geschwindigkeiten,
Spaltdruck min. 32 t,
Gewicht: 1530 kg

Geschwindigkeit Zapf-
wellenantrieb: S1: 21
cm/s, S2 33 cm/s,
R 33 cm/s

Geschwindigkeit Elektro-
motor: S1 3.7 cm/s, S2
14.7 cm/s, R 21.3 cm/s

Vorracht pro Spalter CHF 500

inkl.
Mwst.

Zubehör

4-fach Spaltmesser aus CHF 850
Hardox

6-fach Spaltmesser aus CHF 950
Hardox

8-fach Spaltmesser aus CHF 1200
Hardox

Gelenkwelle CHF 220

Stundenzähler siehe
S. 38

Vorracht pro Spalter CHF 500

inkl.
Mwst.

**Seilwinde funkgesteu-
ert** mit Geschwindigkeits-
regulierung 1 t Zugkraft
24 m Seillänge 6 mm CHF 3520

Holzange klein CHF 175
bis 60 cm

Holzange gross CHF 220
bis 100 cm

inkl.
Mwst.

XTRA 26

Horizontalspalter für den privaten und semi-professionellen Brennholzverarbeiter.

- Holzspalter mit Fahrwerk
- Hydraulischer Stammheber
- Hydraulisch verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Spaltmesser aus Hardox 450
- Ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Max. Holzlänge: 114 cm, Zylinderhub: 114 cm
- Multispeedventil
- Leichtgängige 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- grosser Öltank 50 Liter
- grosser innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige, Ölstandanzeige
- Gusspumpe
- Wartungsarme Kunststoffführung
- Transportbreite: ca. 2 m
- Beleuchtung
- Stahlqualität ST 52-3
- Vorrichtung für Seilwinde Serie



XTRA 26 C3

Zapfwellenantrieb, Spaltkraft 26 t, Gewicht 1280 kg, erforderliche Traktorleistung: mind. 38 kW, Geschwindigkeit: S1 13 cm/s, S2 21.3 cm/s, R 33.8 cm/s

Seilwinde: Funkgesteuert, funktioniert mit Geschwindigkeitsregulierung, 750 kg Zugkraft, 25 m Seillänge 6 mm

XTRA 26 C3 CHF 12600

XTRA 26 EL CHF 13800

XTRA 26 C + EL CHF 14650

Vorfracht pro Spalter CHF 600

inkl.
Mwst.

Zubehör

Funkseilwinde CHF 3500

Zange max. 60 cm CHF 175

4-fach Spaltmesser CHF 550

6-fach Spaltmesser CHF 660

Gelenkwelle CHF 220

inkl.
Mwst.

Gusspumpe



**2-Schicht-Lackierung
Zinkgrundierung + zu-
sätzlich pulverbeschichtet!**

XLE 32 H XTRM

Holzspalter mit Fahrwerk

- hydraulischer Stammheber
- hydraulisch verstellbares Spaltkreuz
- ergonomisch geformter Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden)
- max. Holzlänge: 125 cm
- Spaltdruck min. 32 t
- Beleuchtung
- 2 Geschwindigkeiten
- 2-Hand-Bedienung
- 117 cm Hub
- automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Zylinder einfahrbar
- grosser Öltank
- grosser innenliegender Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- hochwertige Führung mit Schmier-nippel
- Unterlegkeil
- Masse: 4800 x 1800 x 2450 mm
- Bereifung 11,5-15
- Gusspumpe



Funksteuerung für
Seilwinde



Lanctman XLE 32 H XTRM CM	CHF 17150
Zapfwellenantrieb und Multispeedventil Gewicht ca. 1760 kg	
Geschwindigkeit: S1 10.2 cm/s, S2 25 cm/s, R 25.1 cm/s	
inkl. MwSt.	

Lanctman XLE 32 H XTRM C + EL Kombi	CHF 19900
Zapfwellenantrieb und E-Motor 11 kW Gewicht: ca. 1845 kg	
Geschwindigkeit Zapfwellenantrieb: S1 10.2 cm/s, S2 25 cm/s, R 33 cm/s	
Geschwindigkeit Elektromotor: S1 3.7 cm/s, S2 14.7 cm/s, R 21.3 cm/s	
Vorracht pro Spalter	CHF 600
inkl. MwSt.	

Zubehör		
4-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	850
6-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	950
8-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	1200
Gelenkwelle	CHF	220
Ölkühler	CHF	970
Stundenzähler siehe S. 38		
	inkl. MwSt.	



2-Schicht-Lackierung: Zinkgrundierung
+ zusätzlich pulverbeschichtet



XLE 35 C XTRM Holzspalter mit Fahrwerk

- Hydraulische Abstützung serienmässig, Kранаufbau jederzeit möglich
- Hydraulischer dreiteiliger Stammheber
- Hydr. verstellbares Spaltkreuz mit Überdruckventil
- Ergonomisch geformter, sehr großer Ablagetisch (das Holz kann zurück in den Spaltkanal gezogen werden.)
- Max Holzlänge: 118 cm
- Max. Holz-Ø: 110 cm
- Spaltdruck: 35 t
- Beleuchtung
- Multispeedventil
- Zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Spaltmesser und Messersäule aus Hardox 450
- Rahmen aus ST 52-3
- 2-Hand-Bedienung
- Automatischer Schnellrücklauf
- Stoppstellung
- Grosser Öltank 120 Liter
- Grosser Ölfilter
- Öltemperaturanzeige
- Ölstandanzeige
- Gusspumpe
- Hochwertige Führung mit Schmier-nippel
- Unterlegkeile
- Masse: 4800 x 1800 x 2450 mm



Verstellbare Zugöse



2 hydraulische Stützfüsse Serie

XLE 35 C XTRM	CHF	19800
Zapfwellenantrieb Gewicht ca. 2300 kg		
Geschwindigkeit: S1 25 cm/s, S2 24 cm/s, R 45 cm/s		
Vorfracht pro Spalter	CHF	600
		inkl. MwSt.

Zubehör		
Funkseilwinde mit Geschwindigkeitsregulierung	CHF	3500
Ölkühler	CHF	970
4-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	850
6-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	950
8-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	1200
Stundenzähler siehe S. 38		
		inkl. MwSt.



Funksteuerung für Seilwinde



XLE 42 C XTRM MULTISPEED

Holzspalter mit Fahrwerk

- Spaltdruck 42 t (2 Spaltzylinder)
- Gewicht 2395 kg
- Multispeed
- Antrieb über Gelenkwelle
- Erforderliche Traktorleistung 41 kW
- Geschwindigkeiten: H1 6.2 cm/s, H2 23 cm/s, R 24 cm/s
- Spaltlänge 1200 mm
- max. Holzlänge: 128 cm
- Hub: 127 cm
- Öltank Serie 80 l
- Drilling – Hydr. Pumpe
- Ölkühler Serie
- 1x Stammheber
- Ausfuhrtsch, Räder, Stammheber, Beleuchtung gleich wie bei XTRM 32
- Ablageraum für Messer gleich wie bei XTRM 32
- Anschlussplatte für Kran oder Seilwinde Serie
- Hochwertige Führung mit Schmiernippel
- Gusspumpe



Grosse hochwertige Führung mit Schmiernippel

XLE 42 C XTRM Multispeed	CHF	20800
Vorfracht pro Spalter	CHF	600
	inkl. MwSt.	

Kran für XLE 42 C XTRM Multispeed FK 5100 Komplett mit Zange, Bedienung von unten, ohne Abstützung	CHF	14500
Grosser Hubzylinder +20 %, 450 kg	CHF	800
	inkl. MwSt.	

Zubehör		
Bereifung 400/60-15 MP	CHF	800
Gelenkwelle	CHF	220
Seilwinde funkgesteuert	CHF	3500
4-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	850
6-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	950
8-fach Spaltkeil aus Hardox	CHF	1200
Ölkühler	CHF	970
Stundenzähler siehe S. 38		
	inkl. MwSt.	



Ölkühler mit Spaltkreuzhalterung

Bündelgerät Lancman 2002 / 3003

- Innenmass: 120x100 cm
- HxBxL: 1400x1200x1200 mm
- Gewicht: 213 kg manuell / 230 kg hydraulisch
- ideale Arbeitshöhe
- geeignet für Holzlängen 33, 50, 100 cm
- kompakte und robuste Bauweise
- einfaches Bündeln und Auswerfen
- möglicher Auswurf nach links oder rechts mechanisch
- Auskipfung hydraulisch links + rechts
- kann freistehend benutzt werden
- kugelgelagert und pulverbeschichtet
- 3-Punkt-Traktorkupplung Kategorie I und II
- auch Frontlader und Dreipunktanbau kombinierbar



2002



3003



mit Euro 8 und Dreipunkt



mit hydraulischer Vorspannung

Lancman 2002 mechanisch kippbar Gewicht 215 kg	CHF	1850
Lancman 3003 M mechanisch kippbar hydraulische Vorspann- einrichtung, Versorgung über Traktor mit Steuer- gerät Gewicht 315 kg	CHF	2750
Lancman 2002 H hydraulisch kippbar Gewicht 215 kg	CHF	2100
Lancman 3003 H hydraulisch kippbar hydraulische Vorspann- einrichtung Gewicht 325 kg	CHF	3050
Lancman 2002 HVF hydraulisch kippbar Gewicht 301 kg	CHF	2400
Lancman 3003 HVF hydraulisch kippbar hydraulische Vorspann- einrichtung für Front- laderanbau und Heck- anbau Gewicht 340 kg	CHF	3150
Fracht Bündelgerät	CHF	175
	inkl. Mwst.	

Komplettes Set: Spanner, Abrollständer, 500 m Band 19 mm/750 daN, 500 Klammern	CHF	550
Komplettes Set mit Band 25 mm, 250 Klammern	CHF	860
Handspanngerät für Bänder bis 20 mm Breite	CHF	180
Handspanngerät für 25 mm Breite	CHF	250
Verschlussklemmen 19 mm verzinkt, 500 Stk.	CHF	160
Verschlussklemmen 25 mm, 250 Stk.	CHF	190
Verschlussklemmen 25 mm, 500 Stk.	CHF	340
Polyester-Spannband 500 m, 19 mm/750 daN	CHF	145
Polyester-Spannband 500 m, 25 mm/1000 daN	CHF	210
Abrollständer zum Logern und Abrollen von 500 m Band	CHF	270
	inkl. Mwst.	

Verpackung und Lagerung leicht gemacht

Holzverpackungen




Die Holzverpackung dient dazu, das fertig gespaltene und gesägte Holz direkt in Stapelsäcke zu füllen. Dies bedeutet viel weniger Aufwand. Das Holz, welches früher erst im Wald bearbeitet und gelagert werden musste, kann nun bereits fertig in den Holzsäcken 1 bis 2 Jahre an der Luft trocknen.

Bärenstarker Holzbag für 1 Ster Holz

- lange Lebensdauer
- 4-seitiges Stahlnetz
- 4 Schlaufen
- 2 Schlaufen unten zum Leeren
- einfache und leichte Holzlagerung
- mehrfache Verwendung
- belastbar bis 1100 kg
- unkomplizierter Transport
- überall luftdurchlässig = kurze Trocknungszeit
- UV-beständig
- Volumen 1 Ster
- Maße: 100 x 100 x 160 cm
- Verstärkte Ausführung
- besonders reissfest
- Schlaufen unten zum Entleeren

Bärenstarker Holz-Bag (100x100x160 cm)	CHF	24
ab 20 Stk.	CHF	22
ab 50 Stk.	CHF	21
Fracht		
10 Stk. (Post)	CHF	35
11 - 30 Stk. (Camion)	CHF	50
ab 30 Stk.(Camion)	CHF	70
	inkl.	Mwst.

Notizen:



Höhenverstellung



Verstellung der seitlichen Holzrutsche von 0 - 45 Grad



Längenanschlag von 20-50cm

Die 1. höhenverstellbare Wippkreissäge! Wippkreissägen



Ideales Übersetzungsverhältnis = bei 350 U/min an Zapfwelle / 1800 U/min an Sägeblatt!

**Neue Norm mit Notaus-
schaltung 705 ELD, 707
EL, 707 Zapf und 707
C+E Kombi.**

Serie:

- ergonomisch einstellbare Arbeits-
höhe
- serienmäßig mit Fahrwerk
- sehr robuste Bauweise
- Längenanschlag bis 50 cm
- neigungsverstellbare Holzrutsche
- Wippenverlängerung
- klappbare Schubstangen (bei EL
und ELD)
- Bedienrolle in der Wippe
- sehr leichtgängig
- zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Phasenwender und Motorschutz-
schalter (bei EL und ELD)
- HM-Sägeblatt serienmäßig



707 C+E



705 ELD



707 EL



707 Zapf

Technische Daten	705 ELD	707 EL	707 Zapf	707 C+E
Antrieb	E-Motor 5.5 kW/400V Direktantrieb	E-Motor 7.5 kW/400V mit Keilriemen	Zapfantrieb mit Keilriemen	E-Motor 7.5 kW/400V + Zapfantrieb mit Keil- riemen
Sägeblatt HM bestückt Ø 700/30 mm, 42 Zähne	Serie	Serie	Serie	Serie
Schnittiefe	250 mm	250 mm	250 mm	250 mm
Eigengewicht	135 kg	213 kg	235 kg	270 kg

Wippkreissäge 705 ELD	CHF	2000
Wippkreissäge 707 EL	CHF	2730
Wippkreissäge 707 Zapf	CHF	3000
Wippkreissäge 707 C+E Kombi	CHF	3750
Drittes zusätzliches Transportrad	CHF	250
Gelenkwelle	CHF	220
Fracht pro Säge	CHF	175
		inkl. Mwst.



SAF-X-CUT 707

Mit der neuen schräg gestellten LANC MAN-Kreissäge mit Förderband SAF-X-CUT legen Sie Wert auf Sicherheit!

- HM-Sägeblatt 700 x 30 mm
- Zapfwellen und E-Motorantrieb über Keilriemen
- Blattgeschwindigkeit bei 350 U/min 1800 U/min
- Förderband 4,0 m hydraulisch 43 cm Bandbreite
- Neigungsverstellung am Förderband mit Handwinde
- **Förderband schwenkbar 15° links und 15° rechts**
- Geschwindigkeit am Förderband stufenlos regulierbar
- Dreipunktbock verzinkt, Kat. I und Kat. II
- Rahmen zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Einstellbarer Längenanschlag bis 50 cm
- Gelagerte Wippe
- Bedienrolle in der Wippe
- eigene Ölversorgung



Mit schwenkbarem Förderband! SAF-X-CUT 707



Bedienrolle an der Wippe verstellbar.



sichere schräge Wippe



Niederhalter für Fixierung des Holzes.



eigene Ölversorgung

Technische Daten	SAF-X-CUT 707 STR	SAF-X-CUT 707 STEL	SAF-X-CUT 707 STR+EL
Antrieb	Zapfwellenantrieb mit eigener Ölversorgung	E-Motor 7.5 kW mit eigener Ölversorgung	Zapfwellenantrieb E-Motor 7.5 kW mit eigener Ölversorgung
Gewicht mit 4m Band	660 kg	685 kg	695 kg
Gewicht mit 5m Band	685 kg	700 kg	720 kg
Schnitttiefe	ca. 260 mm	ca. 260 mm	ca. 260 mm
Transporthöhe	ca. 2350 mm	ca. 2350 mm	ca. 2350 mm



Hebetisch 2001 TTH

SAF-X-CUT 707 STR Zapfwellenantrieb	CHF 8800
SAF-X-CUT 707 STEL E-Motorantrieb 7.5 kW eigene Ölversorgung	CHF 8800
SAF-X-CUT 707 STR+EL Zapfwellenantrieb und E-Motorantrieb 7.5 kW eigene Ölversorgung	CHF 9900
Ersatzsägeblatt Ø 700 mm, 42 Zähne 6 mm	CHF 550
Aufpreis für 5m Förderband	CHF 850
Zusätzliches Steuergerät mit 2 Hydraulikanschlüssen für den Hebetisch	CHF 550
Hebetisch 2001 TTH (Tragkraft: 1000 kg, Grösse: 120x120 cm)	CHF 1800
Stundenzähler PRO 330 (Umdrehungen, Betriebs- und Arbeitsstunden)	CHF 400
Gelenkwelle	CHF 220
Fracht pro Säge	CHF 400
	inkl. MwSt

**So macht Brennholzsägen
Spass!**



SAF-X-CUT Automatic

Vollautomatisierte Wipp-Kreissäge mit hydraulischer Wippe und Kontaktschalter bietet Ihnen mehr Komfort und höhere Stundenleistung.

- HM-Sägeblatt 700 x 30 x 6 mm
- Blattgeschwindigkeit bei 350 U/min - 1600 U/min
- Förderband 4,0 m hydraulisch doppelwirkend teleskopierbar, 43 cm Bandbreite
- Neigungsverstellung am Förderband mit Handwinde
- Förderband schwenkbar
- Geschwindigkeitsverstellung für das Förderband und die Wippe
- Eigene Ölversorgung
- Rahmen zinkgrundiert und pulverbeschichtet
- Scheitlänge von 15 bis 50 cm
- Automatisches Schneiden
- 2x Ölanschlüsse für Hebetisch
- Sehr einfache Holzbestückung


Hydraulische Wippe und Kontaktschalter! SAF-X-CUT Automatic



Geschwindigkeitsverstellung des Förderbands



Rollen für optimales Nachrutschen des Holzes



Technische Daten	SAF-X-CUT Automatic 707 STR	SAF-X-CUT Automatic 707 STEL	SAF-X-CUT Automatic 707 STR+EL
Antrieb	Zapfwellenantrieb mit Freilauf mit eigener Ölversorgung	E-Motor 7.5 kW mit eigener Ölversorgung	Zapfwellenantrieb mit Freilauf E-Motor 7.5 kW mit eigener Ölversorgung
Gewicht mit 4m Band	670 kg	675 kg	695 kg
Gewicht mit 5m Band	685 kg	700 kg	720 kg
Scheitlänge	15-50 cm	15-50 cm	15-50 cm
Sägeblatt	700x6x30	700x6x31	700x6x32
Schnitttiefe	ca. 260 mm	ca. 260 mm	ca. 260 mm

SAF-X-CUT Automatic 707 STR	CHF 12990
SAF-X-CUT Automatic 707 STEL	CHF 12990
SAF-X-CUT Automatic 707 STR+EL	CHF 13900
Aufpreis für 5m Förderband	CHF 850
Hebetisch 2001 TTH (Tragkraft: 1000 kg, Grösse: 120x120 cm)	CHF 1800
Stundenzähler PRO 330 (Umdrehungen, Betriebs- und Arbeitsstunden)	CHF 400
Gelenkwelle	CHF 220
Fracht pro Säge	CHF 400
	inkl. MwSt

Zubehör für Kreissägen!

Zubehör für Kreissägen



CR-Sägeblatt

- Für einfache und grobe Holzschnitte
- Geeignet für Tisch-, Bau- und Brennholzkreissägen



HM (Hartmetall) bestücktes Sägeblatt

- Langschnitt-Flachzahn für Längs- und Trennschnitte in Naturhölzer
- Geeignet für Tisch-, Bau- und Brennholzkreissägen



HM (Hartmetall) bestücktes Sägeblatt „nagelfest“

- Für grobe Brenn- und Bauholztrennschnitte
- Geeignet zum Trennen von festsitzenden Nägeln
- Geeignet für Tisch-, Bau- und Brennholzkreissägen

Wichtiger Hinweis für den Einsatz nagelsicherer Blätter: Zahnausbrüche bei herausragenden Nägeln möglich - verursacht durch Schleuderaufprall abgesägter Nagelreste!


Sägeblatt, Ø 700/30 mm, extra stark 6 mm	CHF	550
Sägeblatt Cr.-Stahl, Ø 700/30 mm, 56 Zähne	CHF	180
Sägeblatt HM-bestückt, Ø 700/30 mm, 42 Zähne	CHF	286
Fracht pro Sägeblatt	CHF	40
		inkl. Mwst.

... einfach und effizient!

Obstpressen-Sortiment

Gesunde, frische Obstsäfte ganz einfach und effizient herstellen!

Entdecken Sie auf den folgenden Seiten die verschiedenen Modelle unserer Hydropressen und Muser!





Einsatz für Kernobst



Einsatz für Grobes



Einsatz zum Muser

MI2100 - 230 V	CHF	2000
MI2100 - 400 V	CHF	2100
MI1500 - 230 V	CHF	1600
Fracht	CHF	120
		inkl. MwSt.

Typ		MI2100 - 230 V	MI2100 - 400 V Profi	MID1500 - 230 V
Baumasse	mm	69 x 99 x 148	69 x 99 x 148	
Kapazität	kg/h	1200	1200	800
Gestell Material		Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Messer Material		Edelstahl	Edelstahl	Raffel - Löcher - Schlitzesätze (Edelstahl)
Versorgung		Elektrik Strom	Elektrik Strom	Elektrik Strom
Strom	V	230	400	230
E-motor Stärke	kW	2.2	2.2	2.2
Motorschütz		IP 54	IP 54	IP 54
Motor Umdreh.	min -1	2800	2800	2800
Gewicht	kg	61	61	46

Obstpresse VSX

Die leichteste Art perfekten Saft zu pressen. Äpfel, Birnen, Trauben, Beeren usw. muser und in die Lancman Hydropresse füllen, Wasserhahn öffnen und zuschauen, wie der Druck des einfließenden Leitungswassers das Mahlgut von innen nach außen gegen das Korbgitter presst.

Die Hydropresse kann auch zum Pressen von Honigwaben, Tomaten, eingelegtem Tabak oder Zitrusfrüchten verwendet werden.

Extrem hohe Ausbeute - schonend zu den Vitaminen.

Die schnelle Pressung und die kurzen Fließwege schonen die Vitamine; der Saft hat ein wundervoll frisches Aroma. Durch den hohen Pressdruck erzielen Sie eine außergewöhnlich hohe Saftausbeute, auch dann, wenn der Presskorb nur zum Teil gefüllt ist.

Mit Wasserdruck, ohne Muskelkraft. Ein sehr einfacher Antrieb: Gartenschlauch an die normale Wasserlei-

tung anschließen und den Wasserhahn öffnen. Das Leitungswasser dehnt die eingebaute Kautschukmembrane nach außen und drückt das Mahlgut gegen das Korbgitter. Durch das zusätzliche Druckregelventil läßt sich der Pressdruck regulieren. Die Pressdauer variieren Sie durch Zu- und Abschalten des Wasserhahns

Obstpresse LANCMAN VSX

Wanne, Korb und Deckel aus Edelstahl AISI 304

- Oberfläche elektropoliert
- mit Druckregler
- „Wasserpresse“

Grundausstattung

- Druckregler 1-4 bar
- Fahrwerk
- Feinnetz

Lieferumfang

- Presse mit Druckregler
- Einlegesack (Feinnetz)
- Spritzschutz



VSX 55

VSX 35	CHF	1100
VSX 55	CHF	1200
VSX 80	CHF	1350
Fracht	CHF	120
		inkl. MwSt.

Typ	VSX 35	VSX 55	VSX 80
Volumen	35 l	55 l	80 l
Gewicht	30 kg	35 kg	40 kg
Masse B x H x L	600 x 600 x 650 mm	600 x 600 x 950 mm	600 x 600 x 1180 mm
Arbeitsdruck	2.8 bar	2.8 bar	2.8 bar

... die kippbare Obstpresse! Obstpresse VSPIX



VSPIX 55



VSPIX 250



Obstpresse VSPIX mit Kippsystem

Wanne, Korb und Deckel aus rost-
freiem Edelstahl AISI 304

- Oberfläche elektropoliert
- Mit Druckregler
- „Wasserpresse“
- Grundrahmen aus Edelstahl bei VSPIX-Serie

Lieferumfang

- Presse
- Räder
- Presssack
- Bedienungsanleitung



Typ	VSPIX 55	VSPIX 80	VSPIX 120	VSPIX 170	VSPIX 250
Material	Edelstahl kompl.	Edelstahl kompl.	Edelstahl kompl.	Edelstahl kompl.	Edelstahl kompl.
Volumen	55 l	80 l	120 l	170 l	250 l
Gewicht	60 kg	64 kg	76 kg	83 kg	105 kg
Masse B x H x L	800 x 870 x 1000 mm	800 x 870 x 1300 mm	800 x 870 x 1300 mm	800 x 870 x 1350 mm	880 x 900 x 1600 mm
Arbeitsdruck	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar	3 bar



Kautschuk Pressmembrane



VSPIX 55	CHF 1720
VSPIX 80	CHF 1880
VSPIX 120	CHF 2250
VSPIX 170	CHF 2550
VSPIX 250	CHF 3000
Ersatzsäcke grün für 55 l Pressen	CHF 35
Ersatzsäcke grün für 80 l Pressen	CHF 40
Ersatzsäcke grün für 120 l Pressen	CHF 45
Ersatzsäcke grün für 170 l Pressen	CHF 50
Ersatzsäcke grün für 250 l Pressen	CHF 60
Feinfiltersack für Hefe + Entschleimungstrub für 80 l	CHF 160
Feinfiltersack für Hefe + Entschleimungstrub für 120 l	CHF 170
Feinfiltersack für Hefe + Entschleimungstrub für 170 l	CHF 185
Feinfiltersack für Hefe + Entschleimungstrub für 250 l	CHF 230
Fracht	CHF 120
	inkl. Mwst.

Preise Stand 08.2023. Die aktuellen Preise finden Sie auf unserer Homepage (Katalog downloaden).